


# PEAK

## Ceiling Baffle



# PEAK

## Ceiling Baffle


Das von ROK entworfene PEAK ist ein Deckenelement mit einer einfachen geometrischen Form, das nicht nur akustisch wirkt, sondern auch ein Blickfang ist. Ideal für Korridore, Konferenzräume oder einfach einen offenen Arbeitsraum.

### ARTIKELNUMMER

712.24.10.000.00

### ABMESSUNGEN


Länge:	1800 mm	70.86"
Breite:	1800 mm	70.86"
Höhe:	250 mm	9.84"




### MONTAGE

PEAK wird an vier Punkten und mit unseren mitgelieferten Abhängeset an der Decke abgehängt.

### PLAN



### SIDE ELEVATION



# PEAK

## Ceiling Baffle


Das von ROK entworfene PEAK ist ein Deckenelement mit einer einfachen geometrischen Form, das nicht nur akustisch wirkt, sondern auch ein Blickfang ist. Ideal für Korridore, Konferenzräume oder einfach einen offenen Arbeitsraum.

### ARTIKELNUMMER

712.24.10.000.00

### ABMESSUNGEN


Länge:	1800 mm	70.86"
Breite:	1800 mm	70.86"
Höhe:	250 mm	9.84"




### MONTAGE

PEAK wird an vier Punkten und mit unseren mitgelieferten Abhängeset an der Decke abgehängt.

### PLAN



### SIDE ELEVATION



# ARCHISONIC®

## Farbfamilien

ARCHISONIC® ist ein hochleistungsfähiger, nachhaltiger akustischer Absorber aus recycelten Kunststoffflaschen, der Cradle-to-Cradle-zertifiziert und LEED-anerkannt ist.

ARCHISONIC® wird nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt, dennoch sind leichte Farb- und Oberflächenabweichungen, die durch den hohen Anteil an recycelten Fasern verursacht werden, ein unvermeidlicher Teil der Produkteigenschaften und berechtigen nicht zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen.

Das Material variiert in der Farbe, wenn es auf einem Monitor oder im Druck dargestellt wird. Bitte fordern Sie zur Überprüfung der Farben ein Materialmuster an.

### QUIET NEUTRALS

24 mm




### WARM NEUTRALS

24 mm



### LIVING GREENS

24 mm



### ELEMENTAL BLUES

24 mm



## SOOTHING PASTELS

24 mm




## ELEGANT DARKS

24 mm



## ENERGETIC BRIGHTS

24 mm



## PRIMARY PLAY

24 mm



## ABMESSUNGEN

ARCHISONIC® 24 mm 1800 x 2400 x 24 mm (70" x 94" x 0.94")  
ARCHISONIC® 12 mm 1200 x 2800 x 12 mm (47" x 10" x 0.47")

## ZUSAMMENSETZUNG

100% PET (min. 60% post-consumer)

## BRANDSCHUTZ

DIN EN 13501-1 B-s1, d0  
ASTM E-84 Class A

## VOC EMISSION

CDPH 01350 Pass  
ISO 16000 (CDPH/EHLB/Standard Method V1.2.)  
EN 16516

## FARBECHTHEIT

EN ISO 105-B02, A1 Grade 6

## SCHALLABSORPTION

DIN ISO 11654

24 mm aw 0.55 (no airgap)  
aw 0.65 (50 mm / 2" air gap)  
aw 0.90 (100 mm / 4" air gap)  
aw 0.95 (200 mm / 8" air gap)  
aw 0.95 (300 mm / 11" air gap).

12 mm aw 0.30 (no air gap)

## REZYKLIERUNG

ARCHISONIC® 24 mm 88 plastic bottles/m<sup>2</sup>  
ARCHISONIC® 12 mm 53 plastic bottles/m<sup>2</sup>

## UMWELTZERTIFIKATE

Cradle to Cradle Certified™  
Product qualifies for LEED v4 specifications on VOC emissions in LEED EQ credit (Low-emitting products)

## UNTERSTÜTZ VON

Climate KIC

